

PROGRAM OCHRONY WIŚNI

zgodny z Integrowaną Produkcją 2016 r.

OKRES BEZLISTNY – faza fenologiczna 1 – okres bezlistny, faza 2 – nabrzmiewanie pąków, faza 3 – pęknięcie pąków

Zwalczane choroby i szkodniki	Środki chemiczne lub inne zabiegi	Dawka kg(l)/ha
Choroby kory i drewna	Topsin M 500 SC	1,5 l
	Funaben Plus 03 PA	100 g/18 dm ²
Rak bakteryjny	Midzian Extra 350 SC / 50 WP	3,0 l/kg
	Copper Max NEW 50 WP	1,5-2,0 kg
	Funguran-OH 50 WP	1,5-2,0 kg
	Funguran Forte NEW 50 WP	1,5-2,0 kg
	Funguran A-Plus NEW 50 WP	1,5-2,0 kg
Licinek tarninaczek	Mospilan 20 SP	0,2 kg
	Stonkat 20 SP	0,2 kg
	Miros 20 SP	0,2 kg

PRZED KWITNIENIEM – faza 4 – początek fazy białego pąka, faza 4a – biały pąk

Zwalczane choroby i szkodniki	Środki chemiczne lub inne zabiegi	Dawka kg(l)/ha
Brunatna zgnilizna drzew pestkowych	/Furtado/Horizon/Helicur/Riza/Sparta/Tebu/Sokolov/Syrius/Troja 250 EW	0,75 l
	Score 250 EC	0,2 l
	Telent 240 EC	0,35 – 0,6 l
	Luna Experience 400 SC	0,6 l
	Signum 33 WG	0,75 – 1,0 kg
	Rovral Aquaflo 500 SC	1,25 l
	Switch 62,5 WG	0,6 – 1,0 kg
	Dymas	1,25
	Topsin M 500 SC	1,5 l
	Kaptan Plus / Shavit Plus 71,5 WP	2,0 kg
	Miedzian Extra 350 SC / 50 WP	3,0 l/kg
	Funguran-OH 50 WP	1,0-1,5 kg
	Funguran Forte NEW 50 WP	1,0-1,5 kg
Mszyce	Calypso 480 SC	0,2 l
	Mospilan 20 SP	0,125 kg
	Stonkat 20 SP	0,125 kg
	Miros 20 SP	0,125 kg
Zwójkówki liściowe	Mospilan 20 SP	0,2 kg
	Stonkat 20 SP	0,2 kg
	Miros 20 SP	0,2 kg
Przędziorek owocowiec i inne gatunki przędziorków	Brak zarejestrowanych środków do zwalczania tego szkodnika	

KWITNIENIE – faza 5

Zwalczane choroby i szkodniki	Środki chemiczne lub inne zabiegi	Dawka kg(l)/ha
Rak bakteryjny	Midzian Extra 350 SC / 50 WP	1,5 l/kg
	Copper Max NEW 50 WP	1,5-2,0 kg
	Funguran Forte NEW 50 WP	1,5-2,0 kg
	Funguran A-Plus NEW 50 WP	1,5-2,0 kg
Brunatna zgnilizna drzew pestkowych	/Furtado/Horizon/Helicur/Riza/Sparta/Tebu/Sokolov/Syrius/Troja 250 EW	0,75 l
	Score 250 EC	0,2 l
	Telent 240 EC	0,35 – 0,6 l
	Luna Experience 400 SC	0,6 l
	Signum 33 WG	0,75 – 1,0 kg
	Rovral Aquaflo 500 SC	1,25 l
	Switch 62,5 WG	0,6 – 1,0 kg
	Dymas	1,25
	Topsin M 500 SC	1,5 l
	Kaptan Plus / Shavit Plus 71,5 WP	2,0 kg
	Miedzian Extra 350 SC / 50 WP	3,0 l/kg
	Funguran-OH 50 WP	1,0-1,5 kg
	Funguran Forte NEW 50 WP	1,0-1,5 kg

WZROST ZAWIĄZKÓW DO ICH CZERWCOWEGO OPADANIA – faza 6 – opadanie płatków, faza 7 – wzrost zawiązków owocowych

Zwalczane choroby i szkodniki	Środki chemiczne lub inne zabiegi	Dawka kg(l)/ha	Okres karencji
Drobna plamistość liści drzew pestkowych	Carpene 65 WP	1,5 kg	14
	Syllit 65 WP	1,2 kg	14
	Kaptan Plus 71,5 WP	2,0 kg	7
	Shavit Plus 71,5 WP	2,0 kg	7
	Topsin M 500 SC	1,5 l	14
	Merpan / Raptan-Pro 80 WG	1,9 kg	21
	Merpan 480 SC	3,2 l	28
Gorzka zgnilizna wiśni	Captan / Malvin / Merpan / Raptan-Pro 80 WG	1,9 kg	21
	Merpan 480 SC	3,2 l	28
	Shavit Plus 71,5 WP	2,0 kg	7
	Kaptan Plus 71,5 WP	2,0 kg	7
	Kaptan zaw. 50 WP	3,0 kg	7
	Sadoplon 75 WP	3,0 kg	7
Kwieciak pestkowiec	Mospilan 20 SP	0,2 kg	14
	Stonkat 20 SP	0,2 kg	14
	Miros 20 SP	0,2 kg	14
Przędziorek chmielowiec	Envidor 240 SC	0,4 l	21
Nasionnica trześniówka	Calypso 480 SC	0,1 – 0,15 l	14
	Mospilan 20 SP	0,125 kg	14
	Stark 20 SP	0,125 kg	14
	Acetamip 20 SP	0,125 kg	14
	Stonkat 20 SP	0,125 kg	14
	Miros 20 SP	0,125 kg	14
	Movento 100 EC	2,25 l	21
Mszyce	Calypso 480 SC	0,2 l	14
	Mospilan 20 SP	0,125 kg	14
	Stonkat 20 SP	0,125 kg	14
	Miros 20 SP	0,125 kg	14
	Movento 100 EC	2,25 l	21

Śluzownica ciemna	Mospilan 20 SP	0,2 kg	14
	Stonkat 20 SP	0,2 kg	14
	Miros 20 SP	0,2 kg	14
Muszka plamoskrzydła	Calypso 480 SC	0,2 l	14

PO ZBIORZE OWOCÓW

Zwalczane choroby i szkodniki	Środki chemiczne lub inne zabiegi	Dawka kg(l)/ha
Drobna plamistość liści drzew pestkowych	Carpene 65 WP	1,5 kg
	Syllit 65 WP	1,2 kg
	Kaptan Plus / Shavit Plus 71,5 WP	2,0 kg
	Score/Tores 250 EC	0,2 l
	Topsin M 500 SC	1,5 l
	Merpan / Raptan-Pro 80 WG	1,9 kg
	Merpan 480 SC	3,2 l
Przędziorki oraz szpeciele	Brak zarejestrowanych środków do zwalczania tego szkodnika	
Śluzownica ciemna	Brak zarejestrowanych środków do zwalczania tego szkodnika	

W OKRESIE OPADANIA LIŚCI

Zwalczane choroby i szkodniki	Środki chemiczne lub inne zabiegi	Dawka kg(l)/ha
Rak bakteryjny	Copper Max NEW 50 WP	3,0 kg
	Funguran-OH 50 WP	3,0 kg
	Funguran Forte NEW 50 WP	3,0 kg
	Funguran A-Plus NEW 50 WP	3,0 kg